

Warunki techniczne nr 1/2016

**do projektu budowlano – wykonawczego zadania pod nazwą: Przebudowa
drogi gminnej 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła.**

Gmina Mirzec jako zarządca drogi ustala następujące parametry techniczne drogi w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

1. Parametry geometryczne

- długość drogi 1914,0 mb
- szerokość drogi od 3,5 - 4,0 m (spadek poprzeczny jednostronny 2%)
- pobocza utwardzane kruszywem obustronnie po 0,75 m

Zakres szczegółowy:

W tym od km 0+00 do km 1+102 należy zaprojektować wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego wraz z nawierzchnią bitumiczną 2 x 4 cm, od km 1+102 do km 1+417 nakładkę asfaltową, od km 1+507 do km 1+607 podbudowę z kruszywa naturalnego oraz nawierzchnię bitumiczną od km 1+607 do km 1+914 podbudowę z kruszywa naturalnego

2. Konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu KR-1


3. Nawierzchnia jezdni bitumiczna (warstwa wiążąca 4 cm ścieralna 4 cm)

4. Odwodnienie:

- wprowadzenie wód do istniejących rowów wymagających oczyszczenia a w przypadku ich braku zastosowanie alternatywnych rozwiązań projektowych w zakresie odwodnienia.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej w granicach istniejącego pasa drogowego.

6. Projekt budowlano – wykonawczy należy uzgodnić z gestorem sieci wodociągowej (PW i K Starachowice oraz Urzędem Gminy w Mircu) i energetycznej (PGE Skarżysko-Kamienna)

Z up. Wójt
Kierownik Referatu
Inwestycji i Rozwoju Gminy

Ryszard Nowak