

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|
| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA | | RODZAJ POSADZKI |
| 0.1 | Garaz | 36,44 | m ² | Gres – wymlana |
| 0.2 | Szafnia | 20,63 | m ² | Gres – wymlana |
| 0.3 | Pom. gospodarcze | 15,26 | m ² | Gres – wymlana |
| 0.4 | Kotłownia | 20,52 | m ² | Gres – wymlana |
| SUMA | | 92,85 | m ² | |

OZNACZENIA:

- projektowana kanalizacja sanitarna
- KL


klimakonwektor
- KL
- pion kanalizacji sanitarnej zakończony zaworem napowietrzającym

DN50

 instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PE oraz PVC

UWAGA:

- Projektowane przewody kanalizacyjne prowadzić w bruzdach ściennych, w posadzce piwnicy, natomiast piony prowadzić w bruzdach ściennych.
- Do rewizji umieszczonych na pionach należy w ścianach wykonać dostęp za pomocą montażu drzwiček rewizyjnych.
- Do zaworów napowietrzających należy w ścianach wykonać dopływ powietrza.
- W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia skroplin do istniejącej instalacji kanalizacyjnej, należy wykonać w piwnicy studnię zbiorczą DN800, w której należy zamontować pompę zatapialną służącą do okresowego odprowadzenia ścieków do istniejącej instalacji kanalizacyjnej.



| | | | |
|---|------------------|---|----------|
| <div>'ARMAX' Sp. z o.o.</div> | | | |
| 27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690 | | | |
| Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku OSP Jagodne | | | |
| Inwestor: Gmina Mirzec Mirzec Stary 9 27-220 Mirzec | | Adres obiektu: Jagodne 118, dz. nr ewid. 519/3 gmina Mirzec | |
| Przedmiot: Rzut piwnicy instalacji kanalizacyjnej - odprowadzenie skroplin z klimakonwektorów | | | |
| Projektanci: | Nazwisko : | Nr upr. : | Podpis : |
| Instalacje sanitarne projektowali: | Ludwik Rogala | PDK/0066/POOS/06 | |
| Instalacje sanitarne sprawdził: | Wojciech Kwaśnik | PDK/0007/POOS/07 | |
| Projekt opracował : | Dariusz Celuch | | |
| Data : 03.2019 | | | Strona : |