

Znak: IN.271.12.2020.SP

Mirzec, dnia 05.03.2020r.

Warunki techniczne nr 1/2020

do projektu budowlano – wykonawczego zadania pod nazwą:

„Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach”.

Urząd Gminy w Mircu ustala następujące parametry techniczne parkingu w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach:

1. Parametry geometryczne:

- całkowita powierzchnia parkingu wynosi 1 100 m²;
- ilość przewidywanych miejsc postojowych:
 - a) dla samochodów osobowych 45 stanowisk postojowych;
 - b) dla osób niepełnosprawnych 2 stanowiska postojowe;
 - c) dla autobusów 1 stanowisko postojowe
- stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej szerokość 2,5 mb, długość 6 mb;
- stanowiska postojowe dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej szerokość 3,6 mb, długość 6 mb;
- stanowisko postojowe dla autobusu powinno mieć wymiary wynoszące co najmniej szerokość 3 m i długość 19 m.

2. Zakres szczegółowy:

Planowany do budowy parking winien posiadać powierzchnie całkowitą: 1 100 m², a jego umiejscowienie zastało zaplanowane do wykonania w obrębie drogi wewnętrznej dojazdowej do cmentarza w Osinach na następujących działkach ewidencyjnych: 597/2, 597/1, 598/2, 598/1, 597/3, 596/3, 599.

Planowany przekrój nawierzchni składa się z następujących warstw:

- warstwa odsączająca grubości 10 cm po zagęszczeniu
- warstwa z kruszywa łamanego 30 cm po zagęszczeniu
- nawierzchnię parkingu wykonać z nawierzchni bitumicznej ze spadkami 1°
- warstwa asfaltowa ścieralna - 5cm
- warstwa asfaltowa wiążąca - 5cm

3. Konstrukcja parkingu dla kategorii ruchu KR-1.

4. Odwodnienie.

Należy zaprojektować odwodnienie na całości powierzchni przewidzianej pod miejsca parkingowe ze spadkiem ok. 1° (studzienki chłonne, eko-dren, liniowe odwodnienie w postaci kratek ściekowych, itp.).

5. W ramach zadania należy zaprojektować wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (malowanie linii oddzielających miejsca parkingowe, ustawienie znaków D-18, itp.).

6. Projekt budowlany – wykonawczy należy uzgodnić z gestorami sieci wodociągowej (PWiK Starachowice).

7. Projekt należy sporządzić w oparciu o między innymi:

- Ustawę Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065);
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2018.2068).

WÓJT
Mirosław Seweryn
Mirosław Seweryn