

Warunki techniczne nr 3/2020

**do projektu budowlano - wykonawczego na realizację zadania pn.
„Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w
kierunku wsi Trębowiec Krupów – etap II”**

Urząd Gminy w Mircu jako zarządca drogi ustala następujące parametry techniczne drogi w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

1. Parametry geometryczne
 - długość drogi 370,0 mb;
 - szerokość jezdni 5 mb m (dwustronny spadek poprzeczny 2%);
 - pobocza utwardzane kruszywem obustronnie po 0,75 mb;
 - rowy przydrożne obustronne na całej długości drogi umocnione prefabrykatem betonowym (np. typu „ażur”).

Zakres szczegółowy:

Warstwa odsączająca, podbudowa i pobocza z kruszywa naturalnego. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm oraz warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5 cm. Wykonanie obustronnego odwodnienia drogi. Zajdy na działki bezpośrednio przylegające do projektowanej drogi z rur typu PEHD wraz z umocnieniem wlotów. Wykonanie oznakowania pionowego - wstawienie znaków ostrzegawczych, informacyjnych. Budowa kanału technologicznego.

2. Konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu KR-1;
3. Nawierzchnia jezdni bitumiczna (warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 5 cm).
4. Odwodnienie:

Wprowadzenie wód do zaprojektowanych rowów przydrożnych (obustronnych) wraz z umocnione prefabrykatem betonowym (np. typu „ażur”) ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej na całej długości - obustronnie.

5. W przypadku zaistnienia konieczności projekt budowlano-wykonawczy należy uzgodnić z gestorami sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej.

WOJT
Miroslaw Seweryn