

Znak: IN.271.7.2022.SP

Mirzec, dnia 10.02.2022r.

Warunki techniczne nr 2/2022

do projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pod nazwą:

***„Rozbudowa parkingu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Ośrodka Zdrowia w Mircu”.***

Ustala się następujące parametry techniczne parkingu w okolicach Szkoły Podstawowej w Małyszynie:

1. Parametry geometryczne:

- całkowita powierzchnia parkingu wynosi ok. 700 m²;
- ilość przewidywanych miejsc postojowych:
 - a) dla samochodów osobowych 16 stanowisk postojowych;
 - b) dla osób niepełnosprawnych 2 stanowiska postojowe;
- stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej szerokość 2,5 mb, długość 5 mb;
- stanowiska postojowe dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej szerokość 3,75 mb, długość 5 mb;

2. Zakres szczegółowy:

Planowana powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem przestrzennym wynosi 700 m², a jego umiejscowienie zastało zaplanowane do wykonania na terenie placu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu na działce o nr ewid. gr. 2656/9, 2656/10, 2656/18 – obręb geodezyjny Mirzec II. Planowany przekrój nawierzchni składa się z następujących warstw:

- warstwa odsączająca grubości 10 cm po zagęszczeniu
- warstwa z kruszywa łamanego 30 cm po zagęszczeniu
- nawierzchnię parkingu wykonać z kostki betonowej o gr. 8 cm ze spadkami ok. 1°
- planowany do realizacji parking powinien być połączony z obecnymi ciągami pieszymi i jezdnyymi znajdującymi się w obrębie SPZOZ Ośrodka Zdrowia w Mircu.

W ramach zadania należy także uwzględnić wykonanie projektu montażu wiaty wykonanej z lekkiej konstrukcji stalowej, poszycie z blachy trapezowej obustronnej (wypełnionej np. pianką poliuretanową) o wymiarach 8m x 3m. Wita z przeznaczeniem na umieszczanie pojemników na odpady komunalne wraz z uwzględnieniem funkcji wiaty rowerowej.

3. Konstrukcja parkingu dla kategorii ruchu KR-1.

4. Odwodnienie.

Należy zaprojektować odwodnienie na całości powierzchni przewidzianej pod miejsca parkingowe ze spadkiem ok. 1° (studzienki chłonne, eko-dren, liniowe odwodnienie w postaci kraterów ściekowych, itp.)

5. W ramach zadania należy zaprojektować wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (malowanie linii oddzielających miejsca parkingowe, ustawienie znaków D-18, D-18a, itp.).

6. Projekt budowlany – wykonawczy należy uzgodnić z gestorami sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, teleinformatycznej, itp.

7. Projekt należy sporządzić w oparciu o między innymi:

- Ustawę Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)


WÓJT
Mirosław Seweryn
Mirosław Seweryn