

Znak: IN.271.31.2022.SP

Mirzec, dnia 20.06.2022r.

Warunki techniczne nr 13/2022

dla realizacji zadania pod nazwą:

„Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem”.

Ustala się następujące parametry techniczne dla zagospodarowania terenu w przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem:

- całkowita powierzchnia zagospodarowanego terenu wynosi ok. 770 m²;
- utwardzenie części placu z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem odpowiedniej podbudowy na potrzeby parkingu;
- zaplanowanie odpowiedniego zagospodarowania wód opadowych w granicach działki będącej przedmiotem opracowania projektowego.;
- uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu poprzez wykonanie utwardzenia placu z kostki betonowej z poszczególnymi gestorami sieci (tj. np. PWIK Starachowice, PSG), jak również uzgodnienie szczegółów zjazdu z zarządcą drogi powiatowej nr 0559T tj. ZDP Starachowice wraz z koniecznością uwzględnienia rozbiórki istniejącego ogrodzenia;
- projekt zagospodarowania terenu winien uwzględniać połączenie terenu utwardzonego (parkingu) z obecnym ciągiem pieszym znajdującym się w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jagodnem jak również powinien być sporządzony w oparciu o załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego – Warunki techniczne nr 13/2022 do projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem” z dnia 20.06.2022 r.

4. Odwodnienie.

Należy zaprojektować odwodnienie na całości powierzchni przewidzianej pod potrzeby zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem (studzienki chłonne, eko-dren, liniowe odwodnienie w postaci kratek ściekowych, itp.) – wraz z uzyskaniem stosownych zgód oraz decyzji np. Pozwolenia wodo-prawnego (jeśli będzie taka konieczność na koszt Wykonawcy – jednostki projektowej w ramach obowiązującej umowy).

5. W ramach zadania należy zaprojektować wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (jeśli będzie konieczne do prawidłowego oznaczenia terenu poddanego zagospodarowaniu).

6. Projekt budowlano – wykonawczy należy uzgodnić z gestorami sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, teleinformatycznej, itp.

7. Projekt należy sporządzić w oparciu o między innymi:

- Ustawę Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225);
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)

WÓJT

Mirosław Seweryn